

Взаимозаменяемые промышленные изделия серии DF

- соединения серии D обеспечивают автоматическое подсоединение и безопасное отсоединение
- все соединения имеют высокую концентрацию замыкающих шаров для снижения случаев бриннелирования при работе
- соединения снабжены защитой для шланга "Lip", что уменьшает риск случайного отсоединения шланга при работе
- соединения серии F, серии D и ниппели серии DF выполняются из различных материалов



Спецификация исполнения	Рабочее давление бар (psi)	Взрывное давление бар (psi)	Поток Δр=1 бар	Замыкающий механизм
1/4"	69 (1,000)	310 (4,500)	37 CFM	6 шариков
3/8"	69 (1,000)	276 (4,000)	70 CFM	6 шариков
1/2"	69 (1,000)	414 (6,000)	150 CFM	6 шариков
3/4"	21 (300)	138 (2,000)	200 CFM	6 шариков

Спецификация взаимозамены	US MILITARY	US Government	Международные стандарты	ANSI/NFPA
1/4"	MIL-C-4109F	A-A-59439	ISO 6150B	T3.20.14-1990
3/8"	x	x	ISO 6150B	T3.20.14-1990
1/2"	MIL-C-4109F	A-A-59439	ISO 6150B	T3.20.14-1990
3/4"	x	x	x	T3.20.14-1990

x These particular sizes are not outlined within the documented standard category.

Взаимозамена соединения D	PARKER	HANSEN	RECTUS	CEJN
1/4"	30-Series	3000	23KA/24KA	Series 310
3/8"	30-Series	4000	30KA	Series 430
1/2"	30-Series	5000	37KA	Series 550
3/4"	30-Series	6000	-	-

Взаимозамена соединения F	PARKER	HANSEN	TOMCO	RECTUS
1/4"	20-Series	1000	A180	24KM
3/8"	20-Series	400	PT400	30KM
1/2"	20-Series	500	T500	37K



(Многократно используемый острый наконечник)

Взаимозаменяемые промышленные соединения серии D (автоматические предохранительные соединения)

№ детали	Размер корпуса	Конфигурация наконечника	Материал корпуса
2DE2-B	1/4"	1/4" ID X 1/2" OD	Латунь
2DH2-B	1/4"	1/4" ID X 5/8" OD	Латунь
2DH2-S	1/4"	1/4" ID X 5/8" OD	Нерж. сталь 303
2DK3-B	1/4"	3/8" ID X 11/16" OD	Латунь
2DL3-B	1/4"	3/8" ID X 3/4" OD	Латунь



(Многократно используемый острый наконечник)

Взаимозаменяемые промышленные соединения серии F (соединения, осуществляющиеся вручную)

№ детали	Размер корпуса	Конфигурация наконечника	Материал корпуса
2FE2-B	1/4"	1/4" ID X 1/2" OD	Латунь
2FH2-B	1/4"	1/4" ID X 5/8" OD	Латунь
2FH2-S	1/4"	1/4" ID X 5/8" OD	Нерж. сталь 303
2FK3-B	1/4"	3/8" ID X 11/16" OD	Латунь
2FL3-B	1/4"	3/8" ID X 3/4" OD	Латунь



(Многократно используемый острый наконечник)

Взаимозаменяемые промышленные ниппели серии DF


№ детали	Размер корпуса	Конфигурация наконечника	Материал корпуса
D2E2	1/4"	1/4" ID X 1/2" OD	Латунь
D2H2	1/4"	1/4" ID X 5/8" OD	Латунь
D2H2-S	1/4"	1/4" ID X 5/8" OD	Нерж. сталь 303
D2K3	1/4"	3/8" ID X 11/16" OD	Латунь
D2L3	1/4"	3/8" ID X 3/4" OD	Латунь



(Внутренняя резьба)

Взаимозаменяемые промышленные соединения серии D (автоматические предохранительные соединения)

№ детали	Размер корпуса	Размер резьбы	Материал корпуса
2DF1-B	1/4"	1/8"-27 NPTF	Латунь
2DF2-B	1/4"	1/4"-18 NPTF	Латунь
2DF2-S	1/4"	1/4"-18 NPTF	Нерж. сталь 303
2DBF2-B	1/4"	G1/4" BSPP	Латунь
2DF3-B	1/4"	3/8"-18 NPTF	Латунь
2DBF3-B	1/4"	G3/8" BSPP	Латунь
3DF2-B	3/8"	1/4"-18 NPTF	Латунь
3DF3-B	3/8"	3/8"-18 NPTF	Латунь
3DF3-S	3/8"	3/8"-18 NPTF	Нерж. сталь 303
3DBF3-B	3/8"	G3/8" BSPP	Латунь
3DF4-B	3/8"	1/2"-14 NPTF	Латунь
4DF3-B	1/2"	3/8"-18 NPTF	Латунь
4DF4-B	1/2"	1/2"-14 NPTF	Латунь
4DF4-S	1/2"	1/2"-14 NPTF	Нерж. сталь 303
4DBF4-B	1/2"	G1/2" BSPP	Латунь
4DF6-B	1/2"	3/4"-14 NPTF	Латунь
6DF4-B-PCC	3/4"	1/2"-14 NPTF	Латунь
6DF6-B-PCC	3/4"	3/4"-14 NPTF	Латунь
6DF8-B-PCC	3/4"	1"-11 1/2 NPTF	Латунь



(Внутренняя резьба)

Взаимозаменяемые промышленные соединения серии F (соединения, осуществляющиеся вручную)

№ детали	Размер корпуса	Размер резьбы	Материал корпуса
2FF1-B	1/4"	1/8"-27 NPTF	Латунь
2FBF1-B	1/4"	G1/8" BSPP	Латунь
2FF2-B	1/4"	1/4"-18 NPTF	Латунь
2FF2	1/4"	1/4"-18 NPTF	Сталь
2FF2-S	1/4"	1/4"-18 NPTF	Нерж. сталь 303
2FBF2-B	1/4"	G1/4" BSPP	Латунь
2FF3-B	1/4"	3/8"-18 NPTF	Латунь
2FBF3-B	1/4"	G3/8" BSPP	Латунь
3FF2	3/8"	1/4"-18 NPTF	Сталь
3FF3	3/8"	3/8"-18 NPTF	Сталь
3FF3-S	3/8"	3/8"-18 NPTF	Нерж. сталь 303
3FBF3	3/8"	G3/8" BSPP	Сталь
3FF4	3/8"	1/2"-14 NPTF	Сталь
4FF3	1/2"	3/8"-18 NPTF	Сталь
4FF4	1/2"	1/2"-14 NPTF	Сталь
4FF4-S	1/2"	1/2"-14 NPTF	Нерж. сталь 303
4FBF4	1/2"	G1/2" BSPP	Сталь
4FF6	1/2"	3/4"-14 NPTF	Сталь



(Внутренняя резьба)

Взаимозаменяемые ниппели серии DF

№ детали	Размер корпуса	Размер резьбы	Материал корпуса
D2F1	1/4"	1/8"-27 NPTF	Сталь
D2F2	1/4"	1/4"-18 NPTF	Сталь
D2F2-B	1/4"	1/4"-18 NPTF	Латунь
D2F2-S	1/4"	1/4"-18 NPTF	Нерж. сталь 303
D2BF2	1/4"	G1/4" BSPP	Сталь
D2F3	1/4"	3/8"-18 NPTF	Сталь
D2F3-B	1/4"	3/8"-18 NPTF	Латунь
D2BF3	1/4"	G3/8" BSPPT	Сталь
D3F2	3/8"	1/4"-18 NPTF	Сталь
D3F3	3/8"	3/8"-18 NPTF	Сталь
D3F3-B	3/8"	3/8"-18 NPTF	Латунь
D3F3-S	3/8"	3/8"-18 NPTF	Нерж. сталь 303
D3BF3	3/8"	G3/8" BSPP	Сталь
D3F4	3/8"	1/2"-14 NPTF	Сталь
D4F3	1/2"	3/8"-18 NPTF	Сталь
D4F4	1/2"	1/2"-14 NPTF	Сталь
D4F4-B	1/2"	1/2"-14 NPTF	Латунь
D4F4-S	1/2"	1/2"-14 NPTF	Нерж. сталь 303
D4BF4	1/2"	G1/2" BSPP	Сталь
D4F6	1/2"	3/4"-14 NPTF	Сталь
D6F4-PCC	3/4"	1/2"-14 NPTF	Сталь
D6F6-PCC	3/4"	3/4"-14 NPTF	Сталь
D6F8-PCC	3/4"	1"-11 1/2 NPTF	Сталь


Взаимозаменяемые промышленные соединения серии D (автоматические предохранительные соединения)



(Наружная резьба)

№ детали	Размер корпуса	Размер резьбы	Материал корпуса
2DM1-B	1/4"	1/8"-27 NPTF	Латунь
2DM2-B	1/4"	1/4"-18 NPTF	Латунь
2DM2-S	1/4"	1/4"-18 NPTF	Нерж. сталь 303
2DBM2-B	1/4"	R1/4" BSPT	Латунь
2DM3-B	1/4"	3/8"-18 NPTF	Латунь
2DBM3-B	1/4"	R3/8" BSPT	Латунь
3DM2-B	3/8"	1/4"-18 NPTF	Латунь
3DM3-B	3/8"	3/8"-18 NPTF	Латунь
3DM3-S	3/8"	3/8"-18 NPTF	Латунь
3DBM3-B	3/8"	R3/8" BSPT	Латунь
3DM4-B	3/8"	1/2"-14 NPTF	Латунь
4DM3-B	1/2"	3/8"-18 NPTF	Латунь
4DM4-B	1/2"	1/2"-14 NPTF	Латунь
4DM4-S	1/2"	1/2"-14 NPTF	Латунь
4DBM4-B	1/2"	R1/2" BSPT	Латунь
4DM6-B	1/2"	3/4"-14 NPTF	Латунь
6DM4-B-PCC	3/4"	1/2"-14 NPTF	Латунь
6DM6-B-PCC	3/4"	3/4"-14 NPTF	Латунь
6DM8-B-PCC	3/4"	1"-11 1/2 NPTF	Латунь

Взаимозаменяемые промышленные соединения серии F (соединения, осуществляющиеся вручную)



(Наружная резьба)

№ детали	Размер корпуса	Размер резьбы	Материал корпуса
2FM1-B	1/4"	1/8"-27 NPTF	Латунь
2FM1-S	1/4"	1/8"-27 NPTF	Нерж. сталь 303
2FM2-B	1/4"	1/4"-18 NPTF	Латунь
2FM2	1/4"	1/4"-18 NPTF	Сталь
2FM2-S	1/4"	1/4"-18 NPTF	Нерж. сталь 303
2FBM2-B	1/4"	R1/4" BSPT	Латунь
2FM3-B	1/4"	3/8"-18 NPTF	Латунь
2FBM3-B	1/4"	R3/8" BSPT	Латунь
3FM2	3/8"	1/4"-18 NPTF	Сталь
3FM3	3/8"	3/8"-18 NPTF	Сталь
3FM3-S	3/8"	3/8"-18 NPTF	Нерж. сталь 303
3FBM3	3/8"	R3/8" BSPT	Сталь
3FM4	3/8"	1/2"-14 NPTF	Сталь
4FM3	1/2"	3/8"-18 NPTF	Сталь
4FM4	1/2"	1/2"-14 NPTF	Сталь
4FM4-S	1/2"	1/2"-14 NPTF	Нерж. сталь 303
4FBM4	1/2"	R1/2" BSPT	Сталь
4FM6	1/2"	3/4"-14 NPTF	Сталь



(Внутренняя резьба)

Взаимозаменяемые ниппели серии DF

№ детали	Размер корпуса	Размер резьбы	Материал корпуса
D2M1	1/4"	1/8"-27 NPTF	Сталь
D2M1-B	1/4"	1/8"-27 NPTF	Латунь
D2M1-S	1/4"	1/8"-27 NPTF	Нерж. сталь 303
D2M2	1/4"	1/4"-18 NPTF	Сталь
D2M2-B	1/4"	1/4"-18 NPTF	Латунь
D2M2-S	1/4"	1/4"-18 NPTF	Нерж. сталь 303
D2BM2	1/4"	R1/4" BSPT	Сталь
D2M3	1/4"	3/8"-18 NPTF	Сталь
D2M3-B	1/4"	3/8"-18 NPTF	Латунь
D2BM3	1/4"	R3/8" BSPT	Сталь
D3M2	3/8"	1/4"-18 NPTF	Сталь
D3M3	3/8"	3/8"-18 NPTF	Сталь
D3M3-B	3/8"	3/8"-18 NPTF	Латунь
D3M3-S	3/8"	3/8"-18 NPTF	Нерж. сталь 303
D3BM3	3/8"	R3/8" BSPT	Сталь
D3M4	3/8"	1/2"-14 NPTF	Сталь
D4M2	1/2"	1/4"-18 NPTF	Сталь
D4M3	1/2"	3/8"-18 NPTF	Сталь
D4M4	1/2"	1/2"-14 NPTF	Сталь
D4M4-B	1/2"	1/2"-14 NPTF	Латунь
D4M4-S	1/2"	1/2"-14 NPTF	Нерж. сталь 303
D4BM4	1/2"	R1/2" BSPT	Сталь
D4M6	1/2"	3/4"-14 NPTF	Сталь
D6M4-PCC	3/4"	1/2"-14 NPTF	Сталь
D6M6-PCC	3/4"	3/4"-14 NPTF	Сталь
D6M8-PCC	3/4"	1"-11 1/2 NPTF	Сталь



(Стандартный и Push-loc наконечник под шланг)

Взаимозаменяемые промышленные соединения серии D (автоматические предохранительные соединения)

№ детали	Размер корпуса	Размер резьбы	Материал корпуса
2DS2-B	1/4"	1/4" Hose Barb	Латунь
2DS2-S	1/4"	1/4" Hose Barb	Нерж. сталь 303
2DB2-B	1/4"	1/4" Push-Loc	Латунь
2DS2.5-B	1/4"	5/16" Hose Barb	Латунь
2DS3-B	1/4"	3/8" Hose Barb	Латунь
2DB3-B	1/4"	3/8" Push-Loc	Латунь
3DS2-B	3/8"	1/4" Hose Barb	Латунь
3DS3-B	3/8"	3/8" Hose Barb	Латунь
3DS3-S	3/8"	3/8" Hose Barb	Нерж. сталь 303
3DB3-B	3/8"	3/8" Push-Loc	Латунь
3DS4-B	3/8"	1/2" Hose Barb	Латунь
4DS3-B	1/2"	3/8" Hose Barb	Латунь
4DS4-B	1/2"	1/2" Hose Barb	Латунь
4DS4-S	1/2"	1/2" Hose Barb	Нерж. сталь 303
4DB4-B	1/2"	1/2" Push-Loc	Латунь
4DS6-B	1/2"	3/4" Hose Barb	Латунь
6DS4-B-PCC	3/4"	1/2" Hose Barb	Латунь
6DS6-B-PCC	3/4"	3/4" Hose Barb	Латунь
6DS8-B-PCC	3/4"	1" Hose Barb	Латунь

Взаимозаменяемые промышленные соединения серии F (соединения, осуществляющиеся вручную)



(Стандартный и Push-loc наконечник под шланг)

№ детали	Размер корпуса	Размер резьбы	Материал корпуса
2FS2-B	1/4"	1/4" Hose Barb	Латунь
2FS2-S	1/4"	1/4" Hose Barb	Латунь
2FB2-B	1/4"	1/4" Push-Loc	Латунь
2FS2.5-B	1/4"	5/16" Hose Barb	Латунь
2FS3-B	1/4"	3/8" Hose Barb	Латунь
2FB3-B	1/4"	3/8" Push-Loc	Латунь
3FS2	3/8"	1/4" Hose Barb	Сталь
3FS3	3/8"	3/8" Hose Barb	Сталь
3FS3-S	3/8"	3/8" Hose Barb	Нерж. сталь 303
3FB3	3/8"	3/8" Push-Loc	Сталь
3FS4	3/8"	1/2" Hose Barb	Сталь
4FS3	1/2"	3/8" Hose Barb	Сталь
4FS4	1/2"	1/2" Hose Barb	Сталь
4FS4-S	1/2"	1/2" Hose Barb	Нерж. сталь 303
4FB4	1/2"	1/2" Push-Loc	Сталь
4FS6	1/2"	3/4" Hose Barb	Сталь

Взаимозаменяемые ниппели серии DF



(Стандартный и Push-loc наконечник под шланг)

№ детали	Размер корпуса	Размер резьбы	Материал корпуса
D2S2	1/4"	1/4" Hose Barb	Сталь
D2S2-B	1/4"	1/4" Hose Barb	Латунь
D2S2-S	1/4"	1/4" Hose Barb	Нерж. сталь 303
D2B2	1/4"	1/4" Push-Loc	Сталь
D2S2.5	1/4"	5/16" Hose Barb	Сталь
D2S3	1/4"	3/8" Hose Barb	Сталь
D2S3-B	1/4"	3/8" Hose Barb	Латунь
D2B3	1/4"	3/8" Push-Loc	Сталь
D3S2	3/8"	1/4" Hose Barb	Сталь
D3S3	3/8"	3/8" Hose Barb	Сталь
D3S3-B	3/8"	3/8" Hose Barb	Латунь
D3S3-S	3/8"	3/8" Hose Barb	Нерж. сталь 303
D3B3	3/8"	3/8" Push-Loc	Сталь
D3S4	3/8"	1/2" Hose Barb	Сталь
D4S3	1/2"	3/8" Hose Barb	Сталь
D4S4	1/2"	1/2" Hose Barb	Сталь
D4S4-B	1/2"	1/2" Hose Barb	Латунь
D4S4-S	1/2"	1/2" Hose Barb	Нерж. сталь 303
D4B4	1/2"	1/2" Push-Loc	Сталь
D4S6	1/2"	3/4" Hose Barb	Сталь
D6S4-PCC	3/4"	1/2" Hose Barb	Сталь
D6S6-PCC	3/4"	3/4" Hose Barb	Сталь
D6S8-PCC	3/4"	1" Hose Barb	Сталь